



صيغة مارك 21
بيانات المقتنيات : قائمة الحقول
MARC 21
Format for Holdings Data: Field List

الإعداد

مكتب تطوير الشبكة ومعايير مارك بمكتبة الكونجرس
قسم المعايير بمكتبة وأرشيفات كندا

ترجمة

مركز الفهرس العربي الموحد
ARABIC UNION CATALOG CENTER

صيغة مارك ٢١ لبيانات المقتنيات: قائمة الحقول

MARC ٢١ Format for Holdings Data: Field List

- ترجمة للطبعة الإنجليزية ٢٠٠٠ م
- التحديث الأول (أكتوبر ٢٠٠٠)
- التحديث الثاني (أكتوبر ٢٠٠١)
- التحديث الثالث (أكتوبر ٢٠٠٢)
- التحديث الرابع (أكتوبر ٢٠٠٣)
- التحديث الخامس (أكتوبر ٢٠٠٤)
- التحديث السادس (أكتوبر ٢٠٠٥)

الإعداد

مكتب تطوير الشبكة ومعايير مارك بمكتبة الكونجرس
قسم المعايير بمكتبة وأرشيفات كندا

الترجمة

مركز الفهرس العربي الموحد

الناشر

مكتبة الملك عبد العزيز العامة
الرياض

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

إن صيغة مارك ٢١ لبيانات المقتنيات: قائمة الحقول أعدت أصلا بواسطة مكتب تطوير الشبكة ومعايير مارك بمكتبة الكونجرس، وقسم المعايير بمكتبة وأرشيفات كندا. وتمت ترجمتها في مركز الفهرس العربي الموحد بترخيص.

The MARC ٢١ Format for Holdings Data: Field List was originally prepared by the Network Development MARC Standards Office, Library of Congress and the Standards Division, Library and Archives Canada. It has been translated with permission.

صيغة مارك ٢١ لبيانات المقتنيات: قائمة الحقول

- ترجمة للطبعة الإنجليزية ٢٠٠٠ م
- التحديث الأول (أكتوبر ٢٠٠٠)
- التحديث الثاني (أكتوبر ٢٠٠١)
- التحديث الثالث (أكتوبر ٢٠٠٢)
- التحديث الرابع (أكتوبر ٢٠٠٣)
- التحديث الخامس (أكتوبر ٢٠٠٤)
- التحديث السادس (أكتوبر ٢٠٠٥)

مكتب تطوير الشبكة ومعايير مارك

هذه الوثيقة تعرض جميع عناصر البيانات الصالحة للاستخدام والمهملة، التي يمكن أن تظهر في تسجيلات مارك ٢١ لبيانات المقتنيات. والمقصود من هذه الوثيقة أن تسد الحاجة إلى قائمة مبسطة لعناصر البيانات تدعم تطوير نظام مارك والتحقق على الخط من صلاحية عناصر البيانات. هذه القائمة لا تتضمن وصفاً ولا أمثلة لعناصر بيانات مارك. الوصف والأمثلة متوفرة في صيغة مارك ٢١ الموجزة للمقتنيات باللغة الإنجليزية. [MARC ٢١ Concise Holdings Format](#)

-- الفاتح والدليل--
الفاتح

- مواضع المحرف
- ٠٤-٠٠ - طول التسجيل المنطقية
- ٠٥ - حالة التسجيل
- c - مصححة أو منقحة
- d - محذوفة
- n - جديدة
- p - زيادة في مستوى الترميز مما قبل النشر
- ٠٦ - نوع التسجيل
- u - غير معروف
- v - مقتنيات مادة متعددة
- x - مقتنيات مادة من جزء واحد
- y - مقتنيات مادة مسلسلة
- ٠٧ - ٠٨ - مواضع المحرف غير محددة
- ٠٩ - خطة ترميز المحرف
- # - مارك-٨
- a - مجموعة المحارف العالمية (UCS)/ الشفرة الموحدة (Unicode)
- ١٠ - عداد المؤشر
- ١١ - طول رمز الحقل الفرعي

- ١٦-١٢ - العنوان الأساس للبيانات
 ١٧ - مستوى الترميز
 ١ - مستوى ١ للمقتنيات
 ٢ - مستوى ٢ للمقتنيات
 ٣ - مستوى ٣ للمقتنيات
 ٤ - مستوى ٤ للمقتنيات
 ٥ - مستوى ٤ للمقتنيات مع تعيين القطعة
 m- مستوى مختلط
 u - غير معروف
 z - مستوى آخر
 ١٨ - معلومات المفردة في التسجيلة
 i - معلومات المفردة
 n - ليس للمفردة معلومات
 ١٩ - موضع المحرف غير معرف
 ٢٠-٢٣ - خريطة المدخل
 ٢٠ - طول جزء طول الحقل
 ٢١ - طول جزء موضع محرف البدء
 ٢٢ - طول الجزء المحدد للتطبيق
 ٢٣ - غير معرف

الدليل

مواضع المحرف

- ٠٢-٠٠ - وسم
 ٠٦-٠٠ - طول الحقل
 ١١-٠٧ - موضع محرف البدء
 -- حقول الضبط (٠٠٨-٠٠١)--
 ٠٠١ - رقم الضبط (غ م)
 ٠٠٣ - محدد رقم الضبط (غ م)
 ٠٠٤ - رقم ضبط التسجيلة البليوجرافية المرتبطة (غ م)
 ٠٠٥ - تاريخ ووقت آخر عملية (غ م)
 ٠٠٧ - الحقل الثابت للوصف المادي (غ م)
 ٠٠٨ - عناصر البيانات ثابتة الطول (غ م)

مواضع المحرف

- ٠٥-٠٠ - تاريخ الإدخال في الملف
 ٠٦ - الاستلام أو حالة التوريد
 ٠ - غير معروف
 ١ - استلام آخر أو حالة التوريد
 ٢ - استلم وأنجز أو أوقف
 ٣ - تحت الطلب
 ٤ - يصل باستمرار
 ٥ - لا يصل باستمرار
 ٠٧ - طريقة التوريد
 c - تعاوني أو شراء جماعي

- d - إيداع
e - تبادل
f - مجاني
g - إهداء
m - عضوية
n - شراء غير مكتبي
p - شراء
u - غير معروف
z - طريقة أخرى للتزويد
١١-٠٨ - تاريخ الانتهاء المتوقع للتزويد
[ش ش س س] - تاريخ الإلغاء أو آخر جزء متوقع
uuuuu - بنوى إلغاؤه؛ تاريخ السريان غير معروف
- لا بنوى إلغاؤه أو لا ينطبق
١٢ - السياسة العامة للحفظ
٠ - غير معروف
١ - سياسة عامة أخرى للحفظ
٢ - يحفظ عدا المستبدل بالتحديثات
٣ - تحفظ العينات
٤ - تحفظ حتى تستبدل بالمصغرات
٥ - تحفظ حتى تستبدل بالتركيم، المجلدات البديلة، أو التنقيح
٦ - تحفظ لفترة محدودة
٧ - لا تحفظ
٨ - تحفظ على الدوام
١٣-١٥ - السياسة الخاصة للحفظ
- لا يوجد سياسة خاصة للحفظ
١٣ - نوع السياسة
l - الأحدث
p - السابق
١٤ - عدد الوحدات
١-٩ عدد الوحدات
١٥ - نوع الوحدة
١٦ - الكمال
٠ - آخر
١ - كامل
٢ - غير كامل
٣ - مبعثر
٤ - لا ينطبق
١٧-١٩ - عدد النسخ المثبتة
٢٠ - سياسة الإعارة
a - سوف يعار
b - سوف لن يعار
c - سوف تعار النسخة المطبوعة فقط
l - سياسة الإعارة محدودة

u - غير معروف

٢١ - سياسة الاستنساخ

a - سوف ينسخ

b - سوف لن ينسخ

u - غير معروف

٢٢-٢٤ - اللغة

- فراغات

und - غير محدد

٢٥ - تقرير النسخة منفصل أو مركب

٠ - تقرير النسخة منفصل

١ - تقرير النسخة مركب

٢٦-٣١ - تاريخ التقرير

-- حقول الأرقام والرموز (XX) --

٠١٠ - رقم ضبط مكتبة الكونجرس (غ م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - رقم ضبط مكتبة الكونجرس (غ م)

\$b - رقم ضبط الفهرس الوطني الموحد لمجموعات المخطوطات (NUCMC) (م)

\$z - رقم ضبط مكتبة الكونجرس ملغى / غير صالح (م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٠١٤ - رقم الربط (م)

المؤشرات

الأول - نوع رقم الربط

٠ - رقم تسجيلة المقتنيات

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - الرقم (غ م)

\$b - البلد (غ م)

\$z - البلد المشارك (م)

\$٦ - الربط (غ م)

٠١٦ - رقم ضبط الوكالة الببليوجرافية الوطنية (م)

المؤشرات

الأول - الوكالة الببليوجرافية الوطنية

- مكتبة وأرشيفات كندا

٧ - الوكالة محددة في الحقل الفرعي \$٢

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$a - رقم ضبط التسجيلة (غ م)
- \$Z - رقم ضبط التسجيلة ملغى أو غير صالح (م)
- \$٢ - المصدر (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٠٢٠ - الرقم الدولي المعياري للكتب (م)

المؤشرات

- الأول - غير معرف
- # - غير معرف
- الثاني - غير معرف
- # - غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$a - الرقم الدولي المعياري للكتب (غ م)
- \$c - شروط الإتاحة (غ م)
- \$Z - ردمك ملغى / غير صالح (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٠٢٢ - الرقم الدولي المعياري للدوريات (م)

المؤشرات

- الأول - مستوى الاهتمام الدولي
- # - لم يحدد مستوى
- ٠ - المورد المستمر ذو اهتمام دولي
- ١ - المورد المستمر ليس بذي اهتمام دولي
- الثاني - غير معرف
- # - غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$a - الرقم الدولي المعياري للدوريات (غ م)
- \$y - ردمد خاطيء (م)
- \$Z - ردمد ملغى (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٠٢٣ - الرقم المعياري للأفلام (م) [محذوف]
- ٠٢٤ - محدد معياري آخر (م)

المؤشرات

- الأول - نوع الرقم المعياري أو الرمز
- ٠ - الرمز الدولي المعياري للتسجيلات (ردمت)
- ١ - الرمز الدولي للمنتج (ردم)
- ٢ - الرقم الدولي المعياري للموسيقى (ردمم)
- ٣ - الرقم الدولي للصنف (رد ص)
- ٤ - محدد المفردة المسلسلة والإسهام (م م م !)
- ٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي \$٢
- ٨ - نوع الرمز أو الرقم المعياري غير محدد
- الثاني - مؤشر الاختلاف

- المعلومات غير متوفرة

٠ - دون اختلاف

١ - اختلاف

رموز الحقول الفرعية

\$a - الرقم المعياري أو الرمز (غ م)

\$c - شروط الإتاحة (غ م)

\$d - رموز إضافية تابعة للرقم المعياري أو الرمز (غ م)

\$z - رقم معياري أو رمز ملغي/ غير صالح (م)

\$٢ - مصدر الرقم أو الرمز (غ م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٠٢٧ - الرقم المعياري للتقارير الفنية (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - الرقم المعياري للتقرير الفني (رمتف) (غ م)

\$z - رمتف ملغي/ غير صالح (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٠٣٠ - تحديد كودن (CODEN) (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - كودن (غ م)

\$z - كودن ملغي/ غير صالح (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٠٣٥ - رقم ضبط النظام (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - رقم ضبط النظام (غ م)

\$z - رقم ضبط ملغي/ غير صالح (م)

\$٦ - الربط (غ م)

- ٥٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٥٤٠ - مصدر التسجيلة (غ م)
المؤشرات
- الأول - غير معرف
- غير معرف
الثاني - غير معرف
- غير معرف
رموز الحقول الفرعية
- \$a - وكالة الفهرسة الأصلية (غ م)
\$b - لغة الفهرسة (غ م)
\$c - الوكالة الناسخة (غ م)
\$d - الوكالة المعدلة (م)
\$٦ - الربط (غ م)
\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٥٦٦ - مجموعات المحارف الموجودة (غ م)
المؤشرات
- الأول - غير معرف
- غير معرف
الثاني - غير معرف
- غير معرف
رموز الحقول الفرعية
- \$a - مجموعة محارف G٠ (غ م)
\$b - مجموعة محارف G١ (غ م)
\$c - مجموعة محارف G٠ أو G١ بالتناوب (م)
- حقول الملاحظات (٥XX و ٨٤X) --
- ٥٣٨ - ملاحظة تفاصيل النظام (م)
المؤشرات
- الأول - غير معرف
- غير معرف
الثاني - غير معرف
- غير معرف
رموز الحقول الفرعية
- \$a - ملاحظة تفاصيل النظام (غ م)
\$i - نص العرض
\$u - المحدد الموحد للمورد (URI) (م)
\$٣ - مواد محددة (غ م)
\$٦ - الربط (غ م)
\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٥٤١ - ملاحظة المصدر المباشر للتزويد (م)
المؤشرات
- الأول - الخصوصية
- المعلومات غير متوفرة

- ٠ - خاص
- ١ - غير خاص
- الثاني - غير معرف
- # - غير معرف
- رموز الحقول الفرعية
- \$a - مصدر التزويد (غ م)
- \$b - العنوان (غ م)
- \$c - طريقة التزويد (غ م)
- \$d - تاريخ التزويد (غ م)
- \$e - رقم الإضافة (غ م)
- \$f - المالك (غ م)
- \$h - سعر الشراء (غ م)
- \$n - المدى (م)
- \$o - نوع الوحدة (م)
- \$٣ - مواد محددة (غ م)
- \$٥ - الهيئة التي ينطبق عليها الحقل (غ م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٥٦١ - تاريخ الوصاية والملكية (م)
- المؤشرات
- الأول - الخصوصية
- # - المعلومات غير متوفرة
- ٠ - خاص
- ١ - غير خاص
- الثاني - غير معرف
- # - غير معرف
- رموز الحقول الفرعية
- \$a - التاريخ (غ م)
- \$b - وقت التوريق (غ م) [مهم]
- \$٣ - مواد محددة (غ م)
- \$٥ - الهيئة التي ينطبق عليها الحقل (غ م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٥٦٢ - ملاحظة تحديد النسخ والإصدارات (م)
- المؤشرات
- الأول - غير معرف
- # - غير معرف
- الثاني - غير معرف
- # - غير معرف
- رموز الحقول الفرعية
- \$a - العلامات التعريفية (م)
- \$b - تحديد النسخة (م)
- \$c - تحديد الإصدار (م)

- \$d - صيغة العرض (م)
- \$e - عدد النسخ (م)
- \$٣ - مواد محددة (غ م)
- \$٥ - الهيئة التي ينطبق عليها الحقل (غ م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٥٦٣ - معلومات التجليد (م)
- المؤشرات
- الأول - غير معرف
- # - غير معرف
- الثاني - غير معرف
- # - غير معرف
- رموز الحقول الفرعية
- \$a - ملاحظة التجليد (غ م)
- \$u - المحدد الموحد للمورد (URI) (م)
- \$٣ - مواد محددة (غ م)
- \$٥ - الهيئة التي ينطبق عليها الحقل (غ م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٥٨٣ - ملاحظة الإجراء (م)
- المؤشرات
- الأول - الخصوصية
- # - المعلومات غير متوفرة
- ٠ - خاص
- ١ - غير خاص
- الثاني - غير معرف
- # - غير معرف
- رموز الحقول الفرعية
- \$a - الإجراء (م)
- \$b - محدد الإجراء (م)
- \$c - وقت / تاريخ الإجراء (م)
- \$d - فترة الإجراء (م)
- \$e - طوارئ الإجراء (م)
- \$f - التفويض (م)
- \$h - السلطة (م)
- \$i - طريقة الإجراء (م)
- \$j - موقع الإجراء (م)
- \$k - وكيل الإجراء (م)
- \$l - الحالة (م)
- \$n - المدى (م)
- \$o - نوع الوحدة (م)
- \$u - المحدد الموحد للمورد (URI) (م)
- \$x - ملاحظة غير عامة (م)

- \$z - ملاحظة عامة (م)
- \$٢ - مصدر المصطلح (غ م)
- \$٣ - مواد محددة (غ م)
- \$٥ - الهيئة التي ينطبق عليها الحقل (غ م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٨٤١ - قيم البيانات المرزمة للمقتنيات (غ م)
- المؤشرات
- الأول - غير معرف
- # - غير معرف
- الثاني - غير معرف
- # - غير معرف
- رموز الحقول الفرعية
- \$a نوع التسجيلة (غ م)
- ٠ - نوع التسجيلة
- ١ - ٢ - غير معرف
- ٣ - خطة ترميز المحارف
- \$b عناصر البيانات ثابتة الطول (غ م)
- ٠ - ٣١ - قيم ٠٠٨ للمقتنيات
- \$e - مستوى الترميز (غ م)
- ٠ - مستوى الترميز
- ٨٤٢ - مخصص الشكل المادي للنص (غ م)
- المؤشرات
- الأول - غير معرف
- # - غير معرف
- الثاني - غير معرف
- # - غير معرف
- رموز الحقول الفرعية
- \$a - مخصص الشكل المادي للنص (غ م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٨٤٣ - ملاحظة الاستنساخ (م)
- المؤشرات
- الأول - غير معرف
- # - غير معرف
- الثاني - غير معرف
- # - غير معرف
- رموز الحقول الفرعية
- \$a - نوع الاستنساخ (غ م)
- \$b - مكان الاستنساخ (م)
- \$c - الوكالة المسؤولة عن الاستنساخ (م)
- \$d - تاريخ الاستنساخ (غ م)
- \$e - الوصف المادي للاستنساخ (غ م)

- \$f - بيان السلسلة للاستنساخ (م)
 \$m - تواريخ النشر و/أو التخصيص التسلسلي للإصدارات المستنسخة (م)
 \$n - ملاحظة عن الاستنساخ (م)
 \$٣ - مواد محددة (غ م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٧ - عناصر البيانات ثابتة الطول للاستنساخ (غ م)
 ٠ - نوع التاريخ/ حالة النشر
 ١ - ٤ - تاريخ ١
 ٥ - ٨ - تاريخ ٢
 ٩ - ١١ - مكان النشر، الاستنساخ، أو التنفيذ
 ١٢ - التابع
 ١٣ - الانتظام
 ١٤ - شكل المفردة
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
 ٨٤٤ - اسم الوحدة (غ م)
 المؤشرات
 الأول - غير معرف
 # - غير معرف
 الثاني - غير معرف
 # - غير معرف
 رموز الحقول الفرعية
 \$a - اسم الوحدة (غ م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
 ٨٤٥ - ملاحظة الشروط الضابطة للاستخدام وإعادة الإنتاج (م)
 المؤشرات
 الأول - غير معرف
 # - غير معرف
 الثاني - غير معرف
 # - غير معرف
 رموز الحقول الفرعية
 \$a - الشروط الضابطة للاستخدام وإعادة الإنتاج (غ م)
 \$b - السلطة (غ م)
 \$c - التفويض (غ م)
 \$d - المستخدمون المفوضون (م)
 \$٣ - مواد محددة (غ م)
 \$٥ - الهيئة التي ينطبق عليها الحقل (غ م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

-- حقول الموقع والوصول (٨٥٢ و ٨٥٦)--

٨٥٢ - الموقع (م)

المؤشرات

- الأول - خطة الترفيف
- # - المعلومات غير متوفرة
 - ٠ - تصنيف مكتبة الكونغرس
 - ١ - تصنيف ديوي العشري
 - ٢ - تصنيف المكتبة الوطنية الطبية
 - ٣ - تصنيف سوبر انتندنت للوثائق (SuDocs)
 - ٤ - رقم ضبط الترفيف
 - ٥ - العنوان
 - ٦ - ترفيف منفصل
 - ٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي ٢ \$
 - ٨ - خطة أخرى
- الثاني - نظام الترفيف
- # - المعلومات غير متوفرة
 - ٠ - غير عددي
 - ١ - عددي أولي
 - ٢ - عددي بديل
- رموز الحقول الفرعية
- \$a - الموقع (غ م)
 - \$b - الموقع الفرعي أو المجموعة (م)
 - \$c - موقع الترفيف (م)
 - \$e - العنوان (م)
 - \$f - مقيد الموقع المرمز (م)
 - \$g - مقيد الموقع غير المرمز (م)
 - \$h - جزء التصنيف (غ م)
 - \$i - جزء المفردة (م)
 - \$j - رقم ضبط الترفيف (غ م)
 - \$k - سابقة رقم الطلب (م)
 - \$l - شكل ترفيف العنوان (غ م)
 - \$m - لاحقة رقم الطلب (م)
 - \$n - رمز البلد (غ م)
 - \$p - تحديد القطعة (غ م)
 - \$q - الحالة المادية للقطعة (غ م)
 - \$s - رمز رسم حق نشر المقال (م)
 - \$t - رقم النسخة (غ م)
 - \$x - ملاحظة غير عامة (م)
 - \$z - ملاحظة عامة (م)
 - \$٢ - مصدر التصنيف أو خطة الترفيف (غ م)
 - \$٣ - مواد محددة (غ م)
 - \$٦ - الربط (غ م)
 - \$٨ - رقم التسلسل (غ م)

الأول - طرق الوصول

- # - لا تتوفر معلومات
- ٠ - بريد الكتروني
- ١ - بروتوكول نقل الملفات (FTP)
- ٢ - الدخول عن بعد (Telnet)
- ٣ - مهاتفة (Dial-up)
- ٤ - بروتوكول نقل النصوص التشعبية (HTTP)
- ٧ - الطريقة محددة في الحقل الفرعي ٢ \$

الثاني - العلاقة

- # - لا تتوفر معلومات
- ٠ - المورد
- ١ - إصدار المورد
- ٢ - المورد المرتبط
- ٨ - ثابتة العرض لم تنتج

رموز الحقول الفرعية

- \$a - اسم المضيف (م)
- \$b - رقم الوصول (م)
- \$c - معلومات الضغط (م)
- \$d - المسار (م)
- \$f - الاسم الالكتروني (م)
- \$g - اسم المورد الموحد (URN) (م)
- \$h - معالج الطلب (غ م)
- \$i - التعليمات (م)
- \$j - الخوينات في الثانية (bps) (غ م)
- \$k - كلمة المرور (غ م)
- \$l - تسجيل الدخول (Logon) (غ م)
- \$m - الاتصال للمساعدة في الوصول (م)
- \$n - اسم مكان المضيف (غ م)
- \$o - نظام التشغيل (غ م)
- \$p - المنفذ (غ م)
- \$q - نوع الصيغة الالكترونية (غ م)
- \$r - الإعدادات (غ م)
- \$s - حجم الملف (م)
- \$t - محاكاة الطرفية (م)
- \$u - محدد المورد الموحد (URI) (م)
- \$v - ساعات إتاحة طريقة الوصول (م)
- \$w - رقم ضبط التسجيلية (م)
- \$x - ملاحظة غير عامة (م)
- \$y - نص الرابط (م)
- \$z - ملاحظة عامة (م)
- \$٢ - طريقة الوصول (غ م)
- \$٣ - مواد محددة (غ م)
- \$٦ - الربط (غ م)

§٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

-- حقول التعليقات والنموذج (٨٥٣ - ٨٥٥) --

حقول التعليقات والنموذج - معلومات عامة

٨٥٣ - التعليقات و النموذج -- وحدة ببليوجرافية أساسية (م)
المؤشرات

الأول - قابلية الضغط والتوسع

٠ - لا يمكن ضغطها أو توسيعها

١ - يمكن ضغطها لكن ليس توسيعها

٢ - يمكن ضغطها أو توسيعها

٣ - غير معروف

الثاني - تقويم التعليقات

٠ - التعليقات مدققة؛ كل المستويات موجودة

١ - التعليقات مدققة؛ كل المستويات ربما ليست موجودة

٢ - التعليقات غير مدققة؛ كل المستويات موجودة

٣ - التعليقات غير مدققة؛ كل المستويات ربما ليست موجودة

رموز الحقول الفرعية

\$h-\$a - تعليقات العد (غ م)

\$a - المستوى الأول للعد (غ م)

\$b - المستوى الثاني للعد (غ م)

\$c - المستوى الثالث للعد (غ م)

\$d - المستوى الرابع للعد (غ م)

\$e - المستوى الخامس للعد (غ م)

\$f - المستوى السادس للعد (غ م)

\$g - خطة الترقيم البديل، المستوى الأول للعد (غ م)

\$h - خطة الترقيم البديل، المستوى الثاني للعد (غ م)

\$m-\$i - التعليقات الزمنية

-\$i - المستوى الزمني الأول (غ م)

\$j - المستوى الزمني الثاني (غ م)

\$k - المستوى الزمني الثالث (غ م)

\$l - المستوى الزمني الرابع (غ م)

\$m - خطة الترقيم البديل، زمني (غ م)

\$n - ملاحظة النموذج (غ م)

\$p - عدد القطع في الإصدار (غ م)

\$t - النسخة (غ م)

\$u - الوحدات الببليوجرافية في المستوى الأعلى التالي (م)

[n] - عدد الأجزاء

var - متنوع

und - غير محدد

\$v - استمرارية الترقيم (م)

c - الرقم يتزايد باستمرار

r - يعاد بدء الترقيم عند اكتمال الوحدة

\$w - التابع (غ م)

- \$x - تغيير التقييم (غ م)
- \$y - نمط الانتظام (م)
- \$z - خطة التقييم (م)
- \$٣ - المواد محددة (غ م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٨٥٤ - التعليقات و النموذج -- مادة ملحقة (م)

المؤشرات

الأول - قابلية الضغط والتوسع

٠ - لا يمكن ضغطها أو توسيعها

١ - يمكن ضغطها لكن ليس توسيعها

٢ - يمكن ضغطها أو توسيعها

٣ - غير معروف

الثاني - تقويم التعليقات

٠ - التعليقات مدققة؛ كل المستويات موجودة

١ - التعليقات مدققة؛ كل المستويات ربما ليست موجودة

٢ - التعليقات غير مدققة؛ كل المستويات موجودة

٣ - التعليقات غير مدققة؛ كل المستويات ربما ليست موجودة

رموز الحقول الفرعية

\$h-\$a - تعليقات العد (غ م)

\$a - المستوى الأول للعد (غ م)

\$b - المستوى الثاني للعد (غ م)

\$c - المستوى الثالث للعد (غ م)

\$d - المستوى الرابع للعد (غ م)

\$e - المستوى الخامس للعد (غ م)

\$f - المستوى السادس للعد (غ م)

\$g - خطة التقييم البديل، المستوى الأول للعد (غ م)

\$h - خطة التقييم البديل، المستوى الثاني للعد (غ م)

\$m-\$i - التعليقات الزمنية

-\$i - المستوى الزمني الأول (غ م)

\$j - المستوى الزمني الثاني (غ م)

\$k - المستوى الزمني الثالث (غ م)

\$l - المستوى الزمني الرابع (غ م)

\$m - خطة التقييم البديل، زمني (غ م)

\$n - ملاحظة النموذج (غ م)

\$o - نوع المادة الملحقة (غ م)

\$p - عدد القطع في الإصدار (غ م)

\$t - النسخة (غ م)

\$u - الوحدات البيبلوجرافية في المستوى الأعلى التالي (م)

[n] - عدد الأجزاء

var - متنوع

und - غير محدد

\$v - استمرارية التقييم (م)

- c – الرقم يتزايد باستمرار
r – يعاد بدء الترقيم عند اكتمال الوحدة
\$w - التتابع (غ م)
\$x - تغيير التقييم (غ م)
\$y - نمط الانتظام (م)
\$z - خطة الترقيم (م)
\$٣ - المواد محددة (غ م)
\$٦ - الربط (غ م)
\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (غ م)
٨٥٥ - التعليقات والنموذج -- كشافات (م)
المؤشرات
الأول – غير معرف
– غير معرف
الثاني – غير معرف
– غير معرف
رموز الحقول الفرعية
\$h-\$a – تعليقات العد (غ م)
\$a - المستوى الأول للعد (غ م)
\$b - المستوى الثاني للعد (غ م)
\$c - المستوى الثالث للعد (غ م)
\$d - المستوى الرابع للعد (غ م)
\$e - المستوى الخامس للعد (غ م)
\$f - المستوى السادس للعد (غ م)
\$g - خطة الترقيم البديل، المستوى الأول للعد (غ م)
\$h - خطة الترقيم البديل، المستوى الثاني للعد (غ م)
\$m-\$i - التعليقات الزمنية
-\$i - المستوى الزمني الأول (غ م)
\$j - المستوى الزمني الثاني (غ م)
\$k - المستوى الزمني الثالث (غ م)
\$l - المستوى الزمني الرابع (غ م)
\$m - خطة الترقيم البديل، زمني (غ م)
\$n - ملاحظة النموذج (غ م)
\$o - نوع الكشف (غ م)
\$p - عدد القطع في الإصدار (غ م)
\$t - النسخة (غ م)
\$u - الوحدات البيبليوجرافية في المستوى الأعلى التالي (م)
[n] – عدد الأجزاء
var – متنوع
und – غير محدد
\$v - استمرارية الترقيم (م)
c – الرقم يتزايد باستمرار
r – يعاد بدء الترقيم عند اكتمال الوحدة
\$w - التتابع (غ م)

- \$x - تغير التقييم (غ م)
- \$y - نمط الانتظام (م)
- \$z - خطة التقييم (م)
- \$٣ - المواد محددة (غ م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (غ م)

- حقول العد والزمن (٨٦٣ - ٨٦٥) -
- حقول العد والزمن - معلومات عامة
- ٨٦٣ - العد والزمن -- وحدة بيلوجرافية أساسية (م)

المؤشرات

- الأول - مستوى ترميز الحقل
- # - المعلومات غير متوفرة
- ٣ - مستوى المقتنيات ٣
- ٤ - مستوى المقتنيات ٤
- ٥ - مستوى المقتنيات ٤ مع تعيين القطعة
- الثاني - شكل المقتنيات
- # - المعلومات غير متوفرة
- ٠ - مضغوط
- ١ - مزال الضغط
- ٢ - مضغوط، استخدم عرض نصي
- ٣ - مزال الضغط، استخدم عرض نصي
- ٤ - المفرد(ة/ات) غير منشورة

رموز الحقول الفرعية

- \$h-\$a - العد (غ م)
- \$a - المستوى الأول للعد (غ م)
- \$b - المستوى الثاني للعد (غ م)
- \$c - المستوى الثالث للعد (غ م)
- \$d - المستوى الرابع للعد (غ م)
- \$e - المستوى الخامس للعد (غ م)
- \$f - المستوى السادس للعد (غ م)
- \$g - خطة التقييم البديل، المستوى الأول للعد (غ م)
- \$h - خطة التقييم البديل، المستوى الثاني للعد (غ م)
- \$m-\$i - الزمني
- \$i - المستوى الزمني الأول (غ م)
- \$j - المستوى الزمني الثاني (غ م)
- \$k - المستوى الزمني الثالث (غ م)
- \$l - المستوى الزمني الرابع (غ م)
- \$m - خطة التقييم البديل، زمني (غ م)
- \$n - السنة الغريغورية المحولة (غ م)
- \$p - تعيين القطعة (غ م)
- \$q - الحالة المادية للقطعة (غ م)
- \$s - رمز رسم حق نشر المقال (م)

- \$t - رقم النسخة (غ م)
- \$w - مؤشر التوقف (غ م)
- g - توقف بفجوة
- n - توقف دون فجوة
- \$x - ملاحظة غير عامة (م)
- \$z - ملاحظة عامة (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (غ م)

٨٦٤ - العد والزمن - مادة ملحقة (م)

المؤشرات

- الأول - مستوى ترميز الحقل
- # - المعلومات غير متوفرة
- ٣ - مستوى المقتنيات ٣
- ٤ - مستوى المقتنيات ٤
- ٥ - مستوى المقتنيات ٤ مع تعيين القطعة
- الثاني - شكل المقتنيات
- # - المعلومات غير متوفرة
- ٠ - مضغوط
- ١ - مزال الضغط
- ٢ - مضغوط، استخدم عرض نصي
- ٣ - مزال الضغط، استخدم عرض نصي
- ٤ - المفرد(ة/ات) غير منشورة

رموز الحقول الفرعية

- \$h-\$a - العد (غ م)
- \$a - المستوى الأول للعد (غ م)
- \$b - المستوى الثاني للعد (غ م)
- \$c - المستوى الثالث للعد (غ م)
- \$d - المستوى الرابع للعد (غ م)
- \$e - المستوى الخامس للعد (غ م)
- \$f - المستوى السادس للعد (غ م)
- \$g - خطة الترقيم البديل، المستوى الأول للعد (غ م)
- \$h - خطة الترقيم البديل، المستوى الثاني للعد (غ م)
- \$m-\$i - الزمني
- \$i - المستوى الزمني الأول (غ م)
- \$j - المستوى الزمني الثاني (غ م)
- \$k - المستوى الزمني الثالث (غ م)
- \$l - المستوى الزمني الرابع (غ م)
- \$m - خطة الترقيم البديل، زمني (غ م)
- \$n - السنة الغريغورية المحولة (غ م)
- \$p - تعيين القطعة (غ م)
- \$q - الحالة المادية للقطعة (غ م)
- \$s - رمز رسم حق نشر المقال (م)

- \$t - رقم النسخة (غ م)
- \$w - مؤشر التوقف (غ م)
- g - توقف بفجوة
- n - توقف دون فجوة
- \$x - ملاحظة غير عامة (م)
- \$z - ملاحظة عامة (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (غ م)

٨٦٥ - - العد والزمن -- كشافات (م)

المؤشرات

- الأول - مستوى ترميز الحقل
- # - المعلومات غير متوفرة
- ٣ - مستوى المقتنيات ٣
- ٤ - مستوى المقتنيات ٤
- ٥ - مستوى المقتنيات ٤ مع تعيين القطعة
- الثاني - شكل المقتنيات
- # - المعلومات غير متوفرة
- ٠ - مضغوط
- ١ - مزال الضغط
- ٢ - مضغوط، استخدم عرض نصي
- ٣ - مزال الضغط، استخدم عرض نصي
- ٤ - المفرد(ة/ات) غير منشورة
- رموز الحقول الفرعية
- \$h-\$a - العد (غ م)
- \$a - المستوى الأول للعد (غ م)
- \$b - المستوى الثاني للعد (غ م)
- \$c - المستوى الثالث للعد (غ م)
- \$d - المستوى الرابع للعد (غ م)
- \$e - المستوى الخامس للعد (غ م)
- \$f - المستوى السادس للعد (غ م)
- \$g - خطة الترقيم البديل، المستوى الأول للعد (غ م)
- \$h - خطة الترقيم البديل، المستوى الثاني للعد (غ م)
- \$m-\$i - الزمني
- \$i - المستوى الزمني الأول (غ م)
- \$j - المستوى الزمني الثاني (غ م)
- \$k - المستوى الزمني الثالث (غ م)
- \$l - المستوى الزمني الرابع (غ م)
- \$m - خطة الترقيم البديل، زمني (غ م)
- \$n - السنة الغريغورية المحولة (غ م)
- \$p - تعيين القطعة (غ م)
- \$q - الحالة المادية للقطعة (غ م)
- \$s - رمز رسم حق نشر المقال (م)

- \$t - رقم النسخة (غ م)
- \$w - مؤشر التوقف (غ م)
- g - توقف بفجوة
- n - توقف دون فجوة
- \$x - ملاحظة غير عامة (م)
- \$z - ملاحظة عامة (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (غ م)

-- حقول بيان المقتنيات النصية (٨٦٦ - ٨٦٨) -
 حقول بيان المقتنيات النصية - معلومات عامة
 ٨٦٦ - المقتنيات النصية -- وحدة بيبوجرافية أساسية (م)
 المؤشرات

- الأول - مستوى ترميز الحقل
- # - المعلومات غير متوفرة
- ٣ - مستوى المقتنيات ٣
- ٤ - مستوى المقتنيات ٤
- ٥ - مستوى المقتنيات ٤ مع تعيين القطعة
- الثاني - نوع التدوين
- ٠ - غير معياري

١ - المواصفة الأمريكية انسي/نيسو زي ٣٩,٧١ (ANSI/NISO Z٣٩,٧١) أو المواصفة العالمية ايزو ١٠٣٢٤ (ISO ١٠٣٢٤)

- ٢ - المواصفة الأمريكية انسي زي ٣٩,٤٢ (ANSI Z٣٩,٤٢)
- ٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي \$٢

رموز الحقول الفرعية

- \$a - منظومة نصية (غ م)
- \$x - ملاحظة غير عامة (م)
- \$z - ملاحظة عامة (م)
- \$٢ - مصدر التدوين (غ م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (غ م)

٨٦٧ - المقتنيات النصية -- مادة ملحقة (م)
 المؤشرات

- الأول - مستوى ترميز الحقل
- # - المعلومات غير متوفرة
- ٣ - مستوى المقتنيات ٣
- ٤ - مستوى المقتنيات ٤
- ٥ - مستوى المقتنيات ٤ مع تعيين القطعة
- الثاني - نوع التدوين
- ٠ - غير معياري

١ - المواصفة الأمريكية انسي/نيسو زي ٣٩,٧١ (ANSI/NISO Z٣٩,٧١) أو المواصفة العالمية ايزو ١٠٣٢٤ (ISO ١٠٣٢٤)

٢ - المواصفة الأمريكية انسي زي ٣٩,٤٢ (ANSI Z٣٩,٤٢)

٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي \$٢

رموز الحقول الفرعية

\$a - منظومة نصية (غ م)

\$x - ملاحظة غير عامة (م)

\$z - ملاحظة عامة (م)

\$٢ - مصدر التدوين (غ م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (غ م)

٨٦٨ - المقتنيات النصية -- كشافات (م)

المؤشرات

الأول - مستوى ترميز الحقل

- المعلومات غير متوفرة

٣ - مستوى المقتنيات ٣

٤ - مستوى المقتنيات ٤

٥ - مستوى المقتنيات ٤ مع تعيين القطعة

الثاني - نوع التدوين

٠ - غير معياري

١ - المواصفة الأمريكية انسي/نيسو زي ٣٩,٧١ (ANSI/NISO Z٣٩,٧١) أو المواصفة العالمية

ايزو ١٠٣٢٤ (ISO ١٠٣٢٤)

٢ - المواصفة الأمريكية انسي زي ٣٩,٤٢ (ANSI Z٣٩,٤٢)

٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي \$٢

رموز الحقول الفرعية

\$a - منظومة نصية (غ م)

\$x - ملاحظة غير عامة (م)

\$z - ملاحظة عامة (م)

\$٢ - مصدر التدوين (غ م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (غ م)

-- حقول معلومات المفردة (٨٧٦ - ٨٧٨) --

حقول معلومات المفردة - معلومات عامة

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - رقم المفردة الداخلي (غ م)

\$b - رقم المفردة الداخلي غير صالح أو ملغى (م)

\$c - التكلفة (م)

\$d - تاريخ الاقتناء (م)

- \$e - مصدر التوريد (م)
- \$h - قيود الاستخدام (م)
- \$j - حالة المفردة (م)
- \$l - المكان المؤقت (م)
- \$p - تعيين القطعة (م)
- \$r - تعيين القطعة غير صالح أو ملغى (م)
- \$t - رقم النسخة (غ م)
- \$x - ملاحظة غير عامة (م)
- \$z - ملاحظة عامة (م)
- \$٣ - مواد محددة (غ م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٨٧٦ - معلومات المفردة -- وحدة ببليوجرافية أساسية (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - رقم المفردة الداخلي (غ م)

\$b - رقم المفردة الداخلي غير صالح أو ملغى (م)

\$c - التكلفة (م)

\$d - تاريخ الاقتناء (م)

\$e - مصدر التوريد (م)

\$h - قيود الاستخدام (م)

\$j - حالة المفردة (م)

\$l - المكان المؤقت (م)

\$p - تعيين القطعة (م)

\$r - تعيين القطعة غير صالح أو ملغى (م)

\$t - رقم النسخة (غ م)

\$x - ملاحظة غير عامة (م)

\$z - ملاحظة عامة (م)

\$٣ - مواد محددة (غ م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٨٧٧ - معلومات المفردة -- مادة ملحقة (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$a - رقم المفردة الداخلي (غ م)
- \$b - رقم المفردة الداخلي غير صالح أو ملغى (م)
- \$c - التكلفة (م)
- \$d - تاريخ الاقتناء (م)
- \$e - مصدر التزويد (م)
- \$h - قيود الاستخدام (م)
- \$j - حالة المفردة (م)
- \$l - المكان المؤقت (م)
- \$p - تعيين القطعة (م)
- \$r - تعيين القطعة غير صالح أو ملغى (م)
- \$t - رقم النسخة (غ م)
- \$x - ملاحظة غير عامة (م)
- \$z - ملاحظة عامة (م)
- \$٣ - مواد محددة (غ م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٨٧٨ - معلومات المفردة -- كشافات (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$a - رقم المفردة الداخلي (غ م)
- \$b - رقم المفردة الداخلي غير صالح أو ملغى (م)
- \$c - التكلفة (م)
- \$d - تاريخ الاقتناء (م)
- \$e - مصدر التزويد (م)
- \$h - قيود الاستخدام (م)
- \$j - حالة المفردة (م)
- \$l - المكان المؤقت (م)
- \$p - تعيين القطعة (م)
- \$r - تعيين القطعة غير صالح أو ملغى (م)
- \$t - رقم النسخة (غ م)
- \$x - ملاحظة غير عامة (م)
- \$z - ملاحظة عامة (م)
- \$٣ - مواد محددة (غ م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

-- حقول متغيرة أخرى (٨٨X) --

٨٨٠ - التمثيل البياني البديل (م)

المؤشرات

الأول - مثل الحقل المصاحب

الثاني - مثل الحقل المصاحب

رموز الحقول الفرعية

٦-\$ - الربط (غ م)

a-\$z - مثل الحقل المصاحب

٥-\$٥ - مثل الحقل المصاحب

٧-\$٩ - مثل الحقل المصاحب